HIGH QUALITY TOOLS

PROMO 2023

Validità: 01/01/2023 - 31/07/2023

Fino ad esaurimento scorte

ECO LINE

FRESE PER SPALLAMENTI _ *ECKFRÄSER* _ SHOULDER MILLING CUTTERS



740W ECO	D	d	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	ß	Z				KG		STOCK	NET/PC.
740W D16/2 ECO	16	16	85	37	10	--	2	APHT APHX APKT 1003 ...	VT25	BT08	0,130	--	●	49,-
740W D20/3 ECO	20	20	90	40	10	--	3				0,200	--	●	66,-
740W D25/4 ECO	25	25	105	49	10	--	4				0,340	--	●	75,-

740M ECO

730M ECO



740M ECO 730M ECO	D	d	H (mm)	p (mm)	ß	Z				KG		STOCK	NET/PC.
740M D40/6 ECO	40	16	40	10	--	6	APHT APHX APKT 1003 ...	VT25	BT08	0,270	--	●	114,-
740M D50/7 ECO	50	22	40	10	--	7				0,430	--		124,-
730M D40/4 ECO	40	16	40	17	--	4	APHT APHX APKT 1604 ...	VT40	BT15	0,210	--	●	93,-
730M D50/5 ECO	50	22	40	17	--	5				0,290	--		107,-
730M D63/6 ECO	63	22	40	17	--	6				0,530	--		124,-

ECO LINE

FRESE PER SPIANATURA 45° _ *PLANFRÄSER 45°* _ FACE MILLING CUTTERS 45°







600 M ECO	D	De	d (mm)	H (mm)	p (mm)	ß	Z				KG		STOCK	NET/PC.
600M D50-12/4	50	63	22	48	6	--	4	SEHT SEHX SEKT 1204...	VT50	BT20	0,480	--	●	97,-
600M D63-12/5	63	76	22	48	6	--	5				0,760	--	●	114,-
600M D80-12/6	80	93	27	50	6	--	6				1,270	--	●	148,-
600M D100-12/6	100	113	32	50	6	--	6				1,790	--		163,-

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock O A richiesta - *Auf Anfrage* - On request

PROFI-BOX APKT 1003 SET W

			STOCK	NET/SET
Art. SET 740W D16 ECO	n° 1 n° 20	740W D16/2 ECO APKT 1003 PDR-M K400	-- ●	147,-
Art. SET 740W D20 ECO	n° 1 n° 20	740W D20/3 ECO APKT 1003 PDR-M K400	-- ●	171,-
Art. SET 740W D25 ECO	n° 1 n° 20	740W D25/4 ECO APKT 1003 PDR-M K400	-- ●	178,-

PROFI-BOX APKT 1003 SET M

			STOCK	NET/SET
Art. SET 740M D40 ECO	n° 1 n° 20	740M D40/6 ECO APKT 1003 PDR-M K400	-- ●	211,-
Art. SET 740M D50 ECO	n° 1 n° 20	740M D50/7 ECO APKT 1003 PDR-M K400	-- ●	228,-

PROFI-BOX APKT 1604 SET M

			STOCK	NET/SET
Art. SET 730M D40 ECO	n° 1 n° 20	730M D40/4 ECO APKT 1604 PDR-M K400	-- ●	211,-
Art. SET 730M D50 ECO	n° 1 n° 20	730M D50/5 ECO APKT 1604 PDR-M K400	-- ●	228,-
Art. SET 730M D63 ECO	n° 1 n° 20	730M D63/6 ECO APKT 1604 PDR-M K400	-- ●	244,-

PROFI-BOX SEKT 1204 SET M

			STOCK	NET/SET
Art. SET 600M D50 ECO	n° 1 n° 20	600M D50-12/4 ECO SEKT 1204 AFTN K400	-- ●	256,-
Art. SET 600M D63 ECO	n° 1 n° 20	600M D63-12/5 ECO SEKT 1204 AFTN K400	-- ●	269,-
Art. SET 600M D80 ECO	n° 1 n° 20	600M D80-12/6 ECO SEKT 1204 AFTN K400	-- ●	309,-

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock O A richiesta - *Auf Anfrage* - On request

APPT 100308
PDSR-MM K400

PROFI-BOX APPT 1003 SET W

			STOCK	€NETISET
Art. SET 740W W D16 TOP	n° 1 n° 20	740W W D16/2 APPT 100308 PDSR-MM K400	●	176,-
Art. SET 740W W D20 TOP	n° 1 n° 20	740W W D20/3 APPT 100308 PDSR-MM K400	●	194,-
Art. SET 740W W D25 TOP	n° 1 n° 20	740W W D25/4 APPT 100308 PDSR-MM K400	●	209,-



CATALOGUE RANGE	D	d	L	L1	p	ß	z	
740W W D10/1	10	16	80	28	10	11,0°	1	●
740W W D11/1	11	16	80	28	10	11,0°	1	●
740W W D12/1	12	16	80	28	10	9,0°	1	●
740W W D13/1	13	16	80	28	10	8,5°	1	●
740W W D14/1	14	16	80	28	10	8,0°	1	●
740W W D15/2	15	16	85	28	10	4,0°	2	●
740W W D15,7/2	15,7	16	85	28	10	3,5°	2	●
740W W D16/2	**16**	**16**	**85**	**37**	**10**	**3,5°**	**2**	●
740W W D17/2	17	16	85	37	10	3,0°	2	●
740W W D18/2	18	20	90	40	10	2,5°	2	●
740W W D19,5/3	19,5	20	90	40	10	1,5°	3	●
740W W D19,7/3	19,7	20	90	40	10	1,5°	3	
740W W D20/3	**20**	**20**	**90**	**40**	**10**	**1,5°**	**3**	●
740W W D22/3	22	25	95	49	10	1,5°	3	
740W W D24,7/4	24,7	25	95	49	10	0,9°	4	●
740W W D25/3	25	25	105	49	10	0,9°	3	
740W W D25/4	**25**	**25**	**105**	**49**	**10**	**0,9°**	**4**	●
740W W D28/4	28	25	105	49	10	0,9°	4	
740W W D30/4	30	25	105	49	10	0,8°	4	●
740W W D31,7/5	31,7	25	110	54	10	0,6°	5	
740W W D32/5	32	25	110	54	10	0,6°	5	●

APPT 100308
PDSR-MM K400

PROFI-BOX APPT 1003 SET M

			STOCK	€NETISET
Art. SET 740M W D40 TOP	n° 1 n° 20	740M W D40/6 APPT 100308 PDSR-MM K400	●	259,-
Art. SET 740M W D50 TOP	n° 1 n° 20	740M W D50/7 APPT 100308 PDSR-MM K400	●	284,-
Art. SET 740M W D63 TOP	n° 1 n° 20	740M W D63/8 APPT 100308 PDSR-MM K400	●	324,-



CATALOGUE RANGE	D	d	H	p	ß	z	
740M W D40/6	**40**	**16**	**40**	**10**	**-**	**6**	●
740M W D50/7	**50**	**22**	**40**	**10**	**-**	**7**	
740M W D63/8	**63**	**22**	**40**	**10**	**-**	**8**	●
740M W D80/11	80	27	50	10	-	11	
740M W D100/12	100	32	50	10	-	12	●

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock ○ A richiesta - *Auf Anfrage* - On request

APPT 160408
PDSR-MM K400



PROFI-BOX APPT 1604 SET W

				STOCK	NET/SET
Art. SET 730W W D25 TOP	n° 1 n° 20	730W W D25/2 APPT 160408 PDSR-MM K400	●	●	219,-

CATALOGUE RANGE	D	d	L	L1	p	ß	z
730W W D25/2	**25**	**25**	**100**	**44**	**17**	**3,5°**	**2**
730W W D32/3	32	32	110	50	17	2,0°	3
730W W D40/4	40	32	115	45	17	1,5°	4
730W WL D22/2	22	20	200	145	17	3,3°	2
730W WL D25/2	25	25	200	140	17	3,5°	2
730W WL D32/3	32	32	200	140	17	2,0°	3
730W WL D40/4	40	32	200	60	17	1,5°	4

APPT 160408
PDSR-MM K400



PROFI-BOX APPT 1604 SET M

				STOCK	NET/SET
Art. SET 730M W D40 TOP	n° 1 n° 20	730M W D40/4 APPT 160408 PDSR-MM K400	●	●	244,-
Art. SET 730M W D50 TOP	n° 1 n° 20	730M W D50/5 APPT 160408 PDSR-MM K400	●	●	259,-
Art. SET 730M W D63 TOP	n° 1 n° 20	730M W D63/6 APPT 160408 PDSR-MM K400	●	●	274,-

CATALOGUE RANGE	D	d	H	p	ß	z
730M W D40/4	**40**	**16**	**40**	**17**	**1,8°**	**4**
730M W D50/5	**50**	**22**	**40**	**17**	**1,0°**	**5**
730M W D63/6	**63**	**22**	**40**	**17**	**0,7°**	**6**
730M W D80/7	80	27	50	17	0,6°	7
730M W D100/8	100	32	50	17	0,4°	8
730M W D125/9	125	40	63	17	0,3°	9
730M D160/10	160	40	63	17	-	10
730M D200/12	200	60	63	17	-	12
730M D250/16	250	60	63	17	-	16

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock ○ A richiesta - *Auf Anfrage* - On request

SET FRESE PER SPALLAMENTI _ *ECKFRÄSER* _ SHOULDER MILLING CUTTERS

NEW

WNEU 080608-MB
P300



PROFI-BOX WNEU 0806 SET M

			STOCK	NET/SET
Art. SET 835M W D40	n° 1	835M W D40/4	●	429,-
	n° 20	WNEU 080608-MB P300		
Art. SET 835M W D50	n° 1	835M W D50/5	●	444,-
	n° 20	WNEU 080608-MB P300		
Art. SET 835M W D63	n° 1	835M W D63/6	●	464,-
	n° 20	WNEU 080608-MB P300		
Art. SET 835M W D80	n° 1	835M W D80/7	●	479,-
	n° 20	WNEU 080608-MB P300		

CATALOGUE RANGE	D	d	H	p	z
835M W D40/4	40	16	40	7	4
835M W D50/5	50	22	40	7	5
835M W D63/6	63	22	40	7	6
835M W D80/7	80	27	50	7	7
835M W D100/8	100	32	50	7	8
835M W D125/10	125	40	63	7	10
835M W D160/11	160	40	63	7	11

SET FRESE PER SPIANATURA 45° _ *PLANFRÄSER 45°* _ FACE MILLING CUTTERS 45°

SULLA STESSA SEDE INSERTO POSSONO ESSERE MONTATE 2 TIPOLOGIE DI INSERTO: 8 TAGLIENTI E 16 TAGLIENTI.

AUF SELBEM PLATTENSITZ, KÖNNEN SIE 2 WENDEPLATTEN TYPOLOGIE MONTIEREN: 8 SCHNEIDEN UND 16 SCHNEIDEN

ON THE SAME INSERT SEAT, IT COULD BE USED 2 INSERT TYPE: 8 CUTTING EDGE AND 16 CUTTING EDGE.





PROFI-BOX SNMU ONMU SET

			STOCK	NET/SET
	n° 1	810M W D50/4		
Art. SET 810M W D50 SN	n° 10	SNMU 1206 ANER P300	●	319,-
	n° 10	SNMX 1206 ANN-MB1 P300		
Art. SET 810M W D63 SN	n° 10	SNMU 1206 ANER P300	●	334,-
	n° 10	SNMX 1206 ANN-MB1 P300		
	n° 1	810M W D80/7		
Art. SET 810M W D80 SN	n° 10	SNMU 1206 ANER P300	●	379,-
	n° 10	SNMX 1206 ANN-MB1 P300		

CATALOGUE RANGE	D	De	d	H	p	z
810M W D50/4	50	63	22	40	6	4
810M W D63/6	63	76	22	40	6	6
810M W D80/7	80	93	27	50	6	7
810M W D100/8	100	113	32	50	6	8
810M W D125/10	125	138	40	63	6	10
810M W D160/12	160	173	40	63	6	12
810M W D200/14	200	213	60	63	6	14
810M W D250/16	250	263	60	63	6	16

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock ○ A richiesta - *Auf Anfrage* - On request

SET FRESE PER SMUSSI, SCANALATURE A V E CENTRARE
FAS-UND ZENTRIERFRÄSER _ CENTER DRILLING, CHAMFERING AND V GROOVING

BOX TCMX SET W

			STOCK	NET/SET
Art. SET 311W W	n° 1	311.020WW	●	179,-
	n° 4	TCMX 16T3ZR TIN		



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	L	L1	Y°	Z	D min	D max
311.020 WW	20	115	40	45°	1	0,4	20
311.020 WWL	20	150	60	45°	1	0,4	20
311.020 WWXL	20	200	80	45°	1	0,4	20

BOX SEEX SET W

			STOCK	NET/SET
Art. SET 160 W 45°	n° 1	160.45 W	●	194,-
	n° 5	SEEX 12T408 TIN		



	Ø dh6	DS	L	L1	Y°	Z	D min	D max
160.45 W	16	0,8	120	40	45°	1	0,8	17
160.30 W	16	0,8	120	40	30°	1	0,8	21



SET SVASATORI-SBAVATORI 45° _ *ENTGRATUNGSSENKER 45°* _ DEBURRING COUNTERSINKS 45°

BOX TCGX SET W

Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante.

Spezielle Schneidengeometrie fur leichten, schalenden Schnitt.

Special cutter geometry for an easy peeling cut.



UTILIZZO POSSIBILE ANCHE CON TRAPANO A MANO!

BENUTZBAR AUCH BEI HANDWERKZEUGE!

SUITABLE ALSO FOR POWER DRILL!

			STOCK	NET/SET
Art. SET 7745-0525	n° 1	7745VT16-C12-0525	●	194,-
	n° 4	TCGX 163504 K400		
NEW Art. SET 7745-2545	n° 1	7745VT16-C12-2545	●	324,-
	n° 4	TCGX 163504 K400		



CATALOGUE RANGE	Ø dh6	L	Y°	Z	D	D1
7745VT16-C12-0525	12	78	45°	1	25	5
7745VT16-C12-2545	12	78	45°	1	45	25

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock ○ A richiesta - *Auf Anfrage* - On request





Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

SCLCR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f								STOCK	NET/PC.
			(mm)												
SCLCR/L 2020 K09 - IK ECO	20	20	20	125	17	25	CCMT CCGT 09T3...	US1111	GBS1111	SS1111	BT15	0,420		●	114,-
SCLCR/L 2525 M12 - IK ECO	25	25	25	150	20	32	CCMT CCGT 1204 ...	US1221	GBS1221	SS1221	BT15	0,770		●	119,-





Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

SDJCR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f								STOCK	NET/PC.
			(mm)												
SDJCR/L 2020 K11 - IK ECO	20	20	20	125	24	25	DCMT DCGT 11T3...	US2311	GBS1111	SS1111	BT15	0,408		●	114,-
SDJCR/L 2525 M11 - IK ECO	25	25	25	150	27	32						0,735		●	119,-







Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

SVJCR/L

	h1	h2	b	l1	l2	f								STOCK	NET/PC.
			(mm)												
SVJCR/L 2020 K11 - IK ECO	20	20	20	125	23	25	VCMT VCGT 1103...	--	--	SS1751	BT08	0,373		●	114,-
SVJCR/L 2020 K16 - IK ECO	20	20	20	125	29,5	25	VCMT VCGT 1604...	US6522	GBS1111	SS1111	BT15	0,380		●	114,-
SVJCR/L 2525 M16 - IK ECO	25	25	25	150	32,5	32						0,677		●	119,-

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock O A richiesta - *Auf Anfrage* - On request





Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

PCLNR/L	h1	h2	b	l1	l2	f									STOCK	NET/PC.
	(mm)															
PCLNR/L 2020 K12 - IK ECO	20	20	20	125	27,4	25	CNMG 1204...	UP1111	HP1111	SP1111	RP1111	MP1111	0,428		●	114,-
PCLNR/L 2525 M12 - IK ECO	25	25	25	150	28	32							0,751		●	119,-





Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

PWLNR/L	h1	h2	b	l1	l2	f									STOCK	NET/PC.
	(mm)															
PWLNR/L 2020 K08 - IK ECO	20	20	20	125	25	25	WNMG 0804...	UP71011	HP1111	SP1111	RP1111	MP1111	0,420		●	114,-
PWLNR/L 2525 M08 - IK ECO	25	25	25	150	25	32							0,767		●	119,-







Stelo in acciaio _ *Stahlschaft* _ Steelshank

PDJNR/L	h1	h2	b	l1	l2	f									STOCK	NET/PC.
	(mm)															
PDJNR/L 2020 K15 - IK ECO	20	20	20	125	25	25	DNMG 1506...	UP2421	HP2421	SP1111	RP1111	MP1111	0,411		●	114,-
PDJNR/L 2525 M15 - IK ECO	25	25	25	150	25	32							0,737		●	119,-



PROFI-BOX CARBIDE CC..0602 SET

			STOCK	NET/SET
Art. SET E SCLCR 06 Art. SET E SCLCL 06	n° 1 E08K SCLCR/L 06 n° 1 E10K SCLCR/L 06 n° 1 E12M SCLCR/L 06		●	324,-

CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	D min
E 04G ... 03	4	90	10	2,5	5
E 05H ... 03	5	100	10	3	6
E 06J ... 03	6	110	10	3,5	7
E 08K ... 06	8	125	10	5	10
E 10K ... 06	10	125	10	6	12
E 12M ... 06	12	150	10	8	14
E 16R ... 09	16	200	16	10	18
E 20S ... 09	20	250	16	12	23
E 25S ... 12	25	250	16	15	30
E 32U ... 12	32	350	26	22	39



BOX STEEL CC..0602 SET

			STOCK	NET/SET
Art. SET A SCLCR 06 Art. SET A SCLCL 06	n° 1 A0608H SCLCR/L 06 n° 1 A0810J SCLCR/L 06 n° 1 A1012K SCLCR/L 06 n° 1 A1216M SCLCR/L 06		●	159,-
Art. SET S SCLCR 06	n° 1 S0608H SCLCR 06 n° 1 S0810J SCLCR 06 n° 1 S1012K SCLCR 06 n° 1 S1216M SCLCR 06		- ●	139,-

CATALOGUE RANGE	d	d1	L1	L2	f	D min
S/A 0608H...06	8	6	100	21,5	4,2	8
S/A 0810J...06	10	8	110	27	6	11
S/A 1012K...06	12	10	125	32,5	7	13
S/A 1216M...06	16	12	150	42	9	16



CATALOGUE RANGE	d	L1	L2	f	D min
E 08K...07	8	125	10	7,5	12,5
E 10K...07	10	125	10	7	12,5
E 12M...07	12	150	12,5	9	15
E 16R...07	16	200	16,5	11	19
E 20S...11	20	250	20,5	12,5	23,5

			STOCK	NET/SET
Art. SET E SDUCR 07 Art. SET E SDUCL 07	n° 1 E10K SDUCR/L 07 n° 1 E12M SDUCR/L 07		●	309,-



BOX STEEL CC..0602 SET

			STOCK	NET/SET
Art. SET A SDUCR 07 Art. SET A SDUCL 07	n° 1 A0810H SDUCR/L 07 n° 1 A1012K SDUCR/L 07 n° 1 A1216M SDUCR/L 07		●	159,-
Art. SET S SDUCR 07	n° 1 S0810H SDUCR 07 n° 1 S1012K SDUCR 07 n° 1 S1216M SDUCR 07		- ●	139,-

CATALOGUE RANGE	d	l1	l2	f	f1	Dmin
S/A 0810H...07	10	100	22,5	6,5	4,4	12,5
S/A 1012K...07	12	125	27,5	9	5,9	15,5
S/A 1216M...07	16	150	40,5	11	4,9	18

● Disponibile - *Lieferbar* - On stock ○ A richiesta - *Auf Anfrage* - On request

PROFI-BOX SET PE TISIN

			d	l	L	D	z	€NET/PC.		STOCK	€NET/SET
Art. SET PE 3T TISIN 45°	n° 1	PE0603 TiSiN	6	16	50	6	3	14,90	-	●	119,-
	n° 1	PE0803 TiSiN	8	20	60	8	3	27,90			
	n° 1	PE1003 TiSiN	10	30	75	10	3	39,80			
	n° 1	PE1203 TiSiN	12	32	75	12	3	53,50			
Art. SET PE 4T TISIN 45°	n° 1	PE0604 TiSiN	6	16	50	6	4	8,90	-	●	119,-
	n° 1	PE0804 TiSiN	8	20	60	8	4	16,50			
	n° 1	PE1004 TiSiN	10	30	75	10	4	23,80			
	n° 1	PE1204 TiSiN	12	32	75	12	4	32,50			



PROFI-BOX SET MPE TISIN

			d	l	L	D	z	€NET/PC.		STOCK	€NET/SET
Art. SET MPE 3T TISIN 45°	n° 10	MPE0103 TiSiN	1	3	50	4	3	10,50	-	●	359,-
	n° 10	MPE0153 TiSiN	1,5	4	50	4	3	10,50			
	n° 10	MPE0203 TiSiN	2	6	50	4	3	10,50			
	n° 10	MPE0303 TiSiN	3	8	50	4	3	10,50			
	n° 10	MPE0403 TiSiN	4	11	50	4	3	10,50			

PROFI-BOX SET MSB TISIN

			d	R	l	L	D	Z	€NET/PC.		STOCK	€NET/SET
Art. SET MSB 2T/50 TISIN 35°	n° 10	MSB0102 TiSiN	1	0,5	2	50	4	2	19,00	-	●	439,-
	n° 10	MSB0152 TiSiN	1,5	0,75	3	50	4	2	19,00			
	n° 10	MSB0202 TiSiN	2	1	4	50	4	2	19,00			
	n° 10	MSB0302 TiSiN	3	1,5	6	50	4	2	19,00			
	n° 10	MSB0402 TiSiN	4	2	8	50	4	2	19,00			

MC S.N.C.
Via Cavour 91 - Santena (TO)
Tel. +39.011.9491058 • info@mctools.it • www.mctools.it