

(Aumento del 10% dal 01/09/2025)



## LIME ROTATIVE IN METALLO DURO



Catalogo 2021.02

# LIME ROTATIVE GAMBO 6 / GAMBO 6X150 – GAMBO 3

**Velocità consigliate**  
Tutte le velocità consigliate nella tabella sotto riportata sono espresse X 1,000 rpm

*Recommended Speeds*  
All Speeds in the table below quoted X 1,000 rpm

Ø Diametro - Diameter

	3 mm	6 mm	8 mm	10mm	12 mm	16 mm	19 mm
<b>Alluminio</b> <i>Aluminium</i>	58 - 75	16 - 58	12 - 55	10 - 48	7 - 30	6 - 22	5 - 18
<b>Ottone-Bronzo-Rame</b> <i>Brass-Bronze-Copper</i>	45 - 75	20 - 55	18 - 45	15 - 40	10 - 27	8 - 20	6 - 15
<b>Fibra di Carbonio</b> <i>Carbon Fiber</i>	57 - 75	30 - 48	25 - 40	19 - 28	14 - 21	12 - 17	9 - 14
<b>Fibra di vetro</b> <i>Fiberglass</i>	57 - 75	30 - 48	25 - 40	19 - 28	14 - 21	12 - 17	9 - 14
<b>Ghisa</b> <i>Cast Iron</i>	45 - 75	20 - 55	18 - 45	15 - 40	10 - 27	8 - 20	6 - 15
<b>Plastica</b> <i>Plastic</i>	58 - 75	16 - 58	12 - 55	10 - 48	7 - 30	6 - 22	5 - 18
<b>Acciaio 40-50 HRC</b> <i>40-50 HRC Steel</i>	57 - 75	30 - 48	25 - 40	19 - 28	14 - 21	12 - 17	9 - 14
<b>Acciaio 55-60 HRC</b> <i>55-60 HRC Steel</i>	57 - 75	30 - 48	25 - 40	19 - 28	14 - 21	12 - 17	9 - 14
<b>Acciaio al Carbonio</b> <i>Carbon Steel</i>	55 - 75	42 - 58	38 - 50	27 - 38	20 - 28	17 - 19	15 - 17
<b>Acciaio Nikel Cromo</b> <i>Nikel Chrome Steel</i>	57 - 75	30 - 48	25 - 40	19 - 28	14 - 21	12 - 17	9 - 14
<b>Acciaio Inox</b> <i>Stainless Steel</i>	57 - 75	30 - 48	25 - 40	19 - 28	14 - 21	12 - 17	9 - 14
<b>Titanio</b> <i>Titanium</i>	57 - 75	30 - 48	25 - 40	19 - 28	14 - 21	12 - 17	9 - 14
<b>Zinco</b> <i>Zinc</i>	45 - 75	20 - 55	18 - 45	15 - 40	10 - 27	8 - 20	6 - 15



## SCELTA DEL TAGLIO

### TAGLIO 6 · INCROCIATO



- ▶ Dentatura universale alternata per materiali duri e teneri



### TAGLIO 3 · MEDIO




- ▶ Dentatura standard per una buona finitura su: ACCIAIO FUSO - ACCIAIO TEMPERATO - GHISA





### TAGLIO 1 · LEGHE LEGGERE



- ▶ Dentatura speciale per leghe leggere: RAME - ALLUMINIO - BRONZO




## FORMA CILINDRICA SENZA TAGLIO IN TESTA ART. ZYA




COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST. TG 3/6
ZYA3/6.3	ZYA3/3.3	SA-43M	3	3	14	40	8,50
ZYA4/6.3	ZYA4/3.3	-	4	3	12	50	13,50
ZYA6/6	ZYA6/3	SA-1M	6	6	16	50	15,50
ZYA8/6	ZYA8/3	SA-2M	8	6	20	64	17,50
ZYA8/6L1	ZYA8/3L1	-	8	6	20	80	23,50
ZYA10/6	ZYA10/3	SA-3M	10	6	20	64	18,50
ZYA12/6	ZYA12/3	SA-5M	12	6	25	70	28,50
ZYA16/6	ZYA16/3	SA-6M	16	6	25	70	44,50
ZYA20/6	ZYA20/3	SA-7M	20	6	25	70	57,50

## FORMA CILINDRICA CON TAGLIO IN TESTA - ART. ZYA-S





COD.ART.	COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST. TG 3/6	LIST. TG 1
ZYAS2/6.3	ZYAS2/3.3	-	-	2	3	12	40	8,90	-
ZYAS3/6.3	ZYAS3/3.3	-	SB-43M	3	3	14	40	8,90	-
ZYAS4/6.3	ZYAS4/3.3	-	SB-52M	4	3	12	50	13,90	-
ZYAS5/6.3	ZYAS5/3.3	-	SB-53M	5	3	12	50	13,90	-
ZYAS6/6.3	ZYAS6/3.3	-	SB-51M	6	3	12	50	13,90	-
ZYAS6/6	ZYAS6/3	ZYAS6/1	SB-1M	6	6	16	50	16,00	22,50
ZYAS6/6L	-	-	SB-1ML6	6	6	16	166	24,40	-
ZYAS8/6	ZYAS8/3	ZYAS8/1	SB-2M	8	6	20	64	18,50	26,00
ZYAS8/6L	-	-	SB-2ML6	8	6	20	170	27,90	-
ZYAS10/6	ZYAS10/3	ZYAS10/1	SB-3M	10	6	20	64	20,50	28,50
ZYAS10/6L	-	-	SB-3ML6	10	6	20	170	31,00	-
ZYAS12/6	ZYAS12/3	ZYAS12/1	SB-5M	12	6	25	70	31,00	43,50
ZYAS12/6L	-	-	SB-5ML6	12	6	25	175	46,50	-
ZYAS16/6	ZYAS16/3	ZYAS16/1	SB-6M	16	6	25	70	46,00	64,50
ZYAS20/6	ZYAS20/3	-	SB-7M	20	6	25	70	58,00	-

## FORMA CILINDRICA CON TESTA SFERICA - ART. **WRC**




COD.ART.	COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST. TG 3/6	LIST. TG 1
<b>WRC2/6.3</b>	<b>WRC2/3.3</b>	-	-	2	3	12	40	<b>8,50</b>	-
<b>WRC3/6.3</b>	<b>WRC3/3.3</b>	-	SC-42M	3	3	14	40	<b>8,50</b>	-
<b>WRC4/6.3</b>	<b>WRC4/3.3</b>	-	SC-52M	4	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>WRC5/6.3</b>	<b>WRC5/3.3</b>	-	SC-51M	5	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>WRC6/6.3</b>	<b>WRC6/3.3</b>	-	SC-51M	6	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>WRC6/6</b>	<b>WRC6/3</b>	<b>WRC6/1</b>	SC-1M	6	6	16	50	<b>17,50</b>	<b>22,50</b>
<b>WRC6/6L</b>	-	-	SC-1ML6	6	6	20	170	<b>25,00</b>	-
<b>WRC8/6</b>	<b>WRC8/3</b>	<b>WRC8/1</b>	SC-2M	8	6	20	64	<b>19,00</b>	<b>26,00</b>
<b>WRC8/6L</b>	-	-	SC-2ML6	8	6	20	170	<b>28,50</b>	-
<b>WRC10/6</b>	<b>WRC10/3</b>	<b>WRC10/1</b>	SC-3M	10	6	20	64	<b>19,50</b>	<b>28,50</b>
<b>WRC10/6L</b>	-	-	SC-3ML6	10	6	20	170	<b>31,00</b>	-
<b>WRC12/6</b>	<b>WRC12/3</b>	<b>WRC12/1</b>	SC-5M	12	6	25	70	<b>30,00</b>	<b>43,50</b>
<b>WRC12/6L</b>	-	-	SC-5ML6	12	6	25	175	<b>46,50</b>	-
<b>WRC16/6</b>	<b>WRC16/3</b>	<b>WRC16/1</b>	SC-6M	16	6	25	70	<b>42,50</b>	<b>64,50</b>
<b>WRC16/6L</b>	-	-	SC-6ML6	16	6	25	175	<b>65,00</b>	-
<b>WRC20/6</b>	<b>WRC20/3</b>	-	SC-7M	20	6	25	70	<b>58,00</b>	-

## FORMA OGIVA TESTA TONDA - ART. **RBF**




COD.ART.	COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST. TG 3/6	LIST. TG 1
<b>RBF3/6.3</b>	<b>RBF3/3.3</b>	-	SF-42M	3	3	14	40	<b>8,50</b>	-
<b>RBF4/6.3</b>	<b>RBF4/3.3</b>	-	SF-52M	4	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>RBF5/6.3</b>	<b>RBF5/3.3</b>	-	SF-53M	5	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>RBF6/6.3</b>	<b>RBF6/3.3</b>	-	SF-51M	6	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>RBF6/6</b>	<b>RBF6/3</b>	<b>RBF6/1</b>	SF-1M	6	6	16	50	<b>17,50</b>	<b>22,50</b>
<b>RBF6/6L</b>	-	-	SF-1ML6	6	6	20	170	<b>25,00</b>	-
<b>RBF8/6</b>	<b>RBF8/3</b>	<b>RBF8/1</b>	SF-2M	8	6	20	65	<b>18,50</b>	<b>26,00</b>
<b>RBF8/6L</b>	-	-	SF-2ML6	8	6	20	170	<b>28,00</b>	-
<b>RBF10/6</b>	<b>RBF10/3</b>	<b>RBF10/1</b>	SF-3M	10	6	20	65	<b>19,00</b>	<b>28,00</b>
<b>RBF10/6L</b>	-	-	SF-3ML6	10	6	20	170	<b>31,50</b>	-
<b>RBF12/6</b>	<b>RBF12/3</b>	<b>RBF12/1</b>	SF-5M	12	6	25	70	<b>27,50</b>	<b>43,00</b>
<b>RBF12/6L</b>	-	-	SF-5ML6	12	6	25	175	<b>46,50</b>	-
<b>RBF16/6</b>	<b>RBF16/3</b>	<b>RBF16/1</b>	SF-6M	16	6	25	70	<b>39,50</b>	<b>64,00</b>
<b>RBF16/6L</b>	-	-	SF-6ML6	16	6	25	175	<b>61,50</b>	-
<b>RBF20/6</b>	<b>RBF20/3</b>	-	SF-7M	20	6	25	70	<b>57,00</b>	-

## FORMA OGIVA CON TESTA AGUZZA - ART. **SPG**




COD.ART.	COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST.TG 3/6	LIST.TG 1
<b>SPG3/6.3</b>	<b>SPG3/3.3</b>	-	SG-44M	3	3	13	40	<b>8,50</b>	-
<b>SPG4/6.3</b>	<b>SPG4/3.3</b>	-	SG-52M	4	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>SPG5/6.3</b>	<b>SPG5/3.3</b>	-	SG-53M	5	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>SPG6/6.3</b>	<b>SPG6/3.3</b>	-	SG-51M	6	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>SPG6/6</b>	<b>SPG6/3</b>	<b>SPG6/1</b>	SG-1M	6	6	16	50	<b>17,50</b>	<b>22,50</b>
<b>SPG6/6L</b>	-	-	SG-1ML6	6	6	20	170	<b>25,00</b>	-
<b>SPG8/6</b>	<b>SPG8/3</b>	<b>SPG8/1</b>	SG-2M	8	6	20	65	<b>18,50</b>	<b>26,00</b>
<b>SPG8/6L</b>	-	-	SG-2ML6	8	6	20	170	<b>27,90</b>	-
<b>SPG10/6</b>	<b>SPG10/3</b>	<b>SPG10/1</b>	SG-3M	10	6	20	65	<b>19,50</b>	<b>28,00</b>
<b>SPG10/6L</b>	-	-	SG-3ML6	10	6	20	170	<b>31,00</b>	-
<b>SPG12/6</b>	<b>SPG12/3</b>	<b>SPG12/1</b>	SG-5M	12	6	25	70	<b>28,00</b>	<b>43,00</b>
<b>SPG12/6L</b>	-	-	SG-5ML6	12	6	25	175	<b>46,50</b>	-
<b>SPG16/6</b>	<b>SPG16/3</b>	<b>SPG16/1</b>	SG-6M	16	6	25	70	<b>41,00</b>	<b>64,00</b>
<b>SPG20/6</b>	<b>SPG20/3</b>	-	SG-7M	20	6	25	70	<b>57,00</b>	-

## FORMA CONICA 14° TESTA RAGGIATA - ART. **KEL**




COD.ART.	COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST.TG 3/6	LIST.TG 1
<b>KEL3/6.3</b>	<b>KEL3/3.3</b>	-	SL-43M	3	3	13	40	<b>8,50</b>	-
<b>KEL4/6.3</b>	<b>KEL4/3.3</b>	-	SL-52M	4	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>KEL5/6.3</b>	<b>KEL5/3.3</b>	-	SL-53M	5	3	12	50	<b>13,90</b>	-
<b>KEL6/6.3</b>	<b>KEL6/3.3</b>	-	SL-51M	6	3	15	50	<b>13,90</b>	-
<b>KEL6/6</b>	<b>KEL6/3</b>	<b>KEL6/1</b>	SL-1M	6	6	16	50	<b>17,50</b>	<b>22,50</b>
<b>KEL8/6</b>	<b>KEL8/3</b>	<b>KEL8/1</b>	SL-2M	8	6	22	67	<b>19,50</b>	<b>26,00</b>
<b>KEL10/6</b>	<b>KEL10/3</b>	<b>KEL10/1</b>	SL-3M	10	6	27	72	<b>24,00</b>	<b>28,50</b>
<b>KEL10/6L</b>	-	-	SL-3ML6	10	6	27	177	<b>31,00</b>	-
<b>KEL12/6</b>	<b>KEL12/3</b>	<b>KEL12/1</b>	SL-4M	12	6	30	73	<b>30,00</b>	<b>43,50</b>
<b>KEL12/6L</b>	-	-	SL-4ML6	12	6	30	180	<b>46,50</b>	-
<b>KEL16/6</b>	<b>KEL16/3</b>	<b>KEL16/1</b>	SL-5M	16	6	33	75	<b>48,00</b>	<b>64,50</b>
<b>KEL20/6</b>	<b>KEL20/3</b>	-	SL-7M	20	6	36	79	<b>59,50</b>	-

## FORMA CONICA TESTA A PUNTA - ART. **SKM**




COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST.TG 3/6
<b>SKM3/6.3</b>	<b>SKM3/3.3</b>	SM-43M	3	3	15	40	<b>8,50</b>
<b>SKM4/6.3</b>	<b>SKM4/3.3</b>	SM-52M	4	3	12	50	<b>13,90</b>
<b>SKM6/6.3</b>	<b>SKM6/3.3</b>	SM-51M	6	3	12	50	<b>13,90</b>
<b>SKM6/6</b>	<b>SKM6/3</b>	SM-1M	6	6	18	50	<b>18,50</b>
<b>SKM8/6</b>	<b>SKM8/3</b>	-	8	6	16	61	<b>19,50</b>
<b>SKM10/6</b>	<b>SKM10/3</b>	SM-4M	10	6	16	61	<b>21,00</b>
<b>SKM12/6</b>	<b>SKM12/3</b>	SM-5M	12	6	25	67	<b>30,00</b>
<b>SKM12/6L</b>	-	SM-5ML6	12	6	25	175	<b>44,50</b>
<b>SKM16/6</b>	<b>SKM16/3</b>	SM-6M	16	6	25	70	<b>40,00</b>
<b>SKM20/6</b>	<b>SKM20/3</b>	SM-7M	20	6	29	74	<b>58,00</b>

## FORMA A PALLA - ART. KUD




COD.ART.	COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST. TG 3/6	LIST. TG 1
KUD2/6.3	KUD2/3.3	-	-	2	3	2	40	8,50	-
KUD3/6.3	KUD3/3.3	-	SD-42M	3	3	3	40	8,50	-
KUD4/6.3	KUD4/3.3	-	SD-52M	4	3	4	50	13,50	-
KUD5/6.3	KUD5/3.3	-	SD-53M	5	3	5	50	13,50	-
KUD6/6.3	KUD6/3.3	-	SD-51M	6	3	5	50	13,50	-
KUD6/6	KUD6/3	KUD6/1	SD-1M	6	6	5	50	17,00	21,50
KUD6/6L	-	-	SD-1ML6	6	6	5	155	27,50	-
KUD8/6	KUD8/3	KUD8/1	SD-2M	8	6	7	51	17,00	24,50
KUD8/6L	-	-	SD-2ML6	8	6	7	157	27,90	-
KUD10/6	KUD10/3	KUD10/1	SD-3M	10	6	8	53	17,50	28,00
KUD10/6L	-	-	SD-3ML6	10	6	9	159	28,90	-
KUD12/6	KUD12/3	KUD12/1	SD-5M	12	6	11	56	23,50	42,50
KUD12/6L	-	-	SD-5ML6	12	6	11	161	31,00	-
KUD16/6	KUD16/3	KUD16/1	SD-6M	16	6	14	60	33,50	56,50
KUD20/6	KUD20/3	-	SD-7M	20	6	19	60	52,00	-

## FORMA OVALE - ART. TRE



COD.ART.	COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST. TG 3/6	LIST. TG 1
TRE3/6.3	TRE3/3.3	-	SE-41M	3	3	6	40	8,50	-
TRE4/6.3	TRE4/3.3	-	-	4	3	12	50	13,50	-
TRE6/6	TRE6/3	TRE6/1	SE-1M	6	6	10	50	18,00	22,50
TRE8/6	TRE8/3	TRE8/1	-	8	6	13	58	19,00	26,00
TRE10/6	TRE10/3	TRE10/1	SE-3M	10	6	16	60	19,50	28,00
TRE10/6L	-	-	SE-3ML6	10	6	16	166	31,00	-
TRE12/6	TRE12/3	TRE12/1	SE-5M	12	6	22	66	28,50	43,00
TRE16/6	TRE16/3	TRE16/1	SE-6M	16	6	25	70	46,00	64,00

## FORMA A FIAMMA - ART. HM



COD.ART.	COD.ART.	COD.USA	D.	d.	l.	L (tot)	LIST. TG 3/6
HM8/6	HM8/3	SH-2M	8	6	20	65	19,00
HM10/6	HM10/3	SH-3M	10	6	20	65	20,00
HM12/6	HM12/3	SH-5M	12	6	32	77	29,00
HM16/6	HM16/3	SH-6M	16	6	36	80	47,50

LIME ROTATIVE IN METALLO DURO



Rivetti e Aut. n. 2

**MC snc**

Via Cavour, 91 - 10026 Santena (Torino) - Italy  
Tel. +39. 011.9491058 - Fax +39. 011.9491973  
p.i. 09169440014 - e-mail: [info@mctools.it](mailto:info@mctools.it)